

# KLASIK B [PKB 8mm]

# KLASIK B CLEAR [SAN 4mm]

## [V-01]



VERZE: 01. 02. 2021 / REVIZE: 09. 11. 2021



**BG**  
 Покривката за басейни е изработена от поликарбонат с дебелина 8 мм. ANCOB - NF P 90-309  
 Застенките на басейните могат да бъдат изработени от поликарбонат с дебелина 8 мм или от алуминиеви профили с покритие от поликарбонат.

**DE**  
 Schwimmbeckenabdeckung: siehe Konstruktion. Es verwendet sich ANCOB Norm - NF P 90-309. Die Seiten der Becken sind in der Regel aus Polycarbonatblech gefertigt, muss durch den Eigentümer gesichert werden.

**ES**  
 Cubierta de piscinas: véase el plano. Construye a ANCOB - NF P 90-309. En caso de otros materiales a utilizar, deberán ser aprobados por el propietario.

**FR**  
 Hors de piscine: construction rigide conforme à norme ANCOB - NF P 90-309. À l'extérieur, les matériaux à utiliser doivent être autorisés par le propriétaire.

**HU**  
 Medencefedéltek: kemény szerkezet ANCOB - NF P 90-309 megfelel. A medence külső felületén a használt anyagokat a tulajdonosnak kell jóváhagynia.

**CN**  
 游泳池蓋: 堅硬結構，符合 ANCOB 標準 - NF P 90-309。池外材料應經業主批准。

**LT**  
 Stogai yra išdaržyti, kietas konstrukcija. Tinka ANCOB - NF P 90-309. Tiesiog iš kitokių medžiagų, konstrukcija turi būti patvirtinama prieš pradedant montuoti.

**PL**  
 Zadas basenów: sztywna konstrukcja. Wykonuje się ANCOB - NF P 90-309. W przypadku innych materiałów konstrukcyjnych należy uzyskać zgodę właściciela.

**RU**  
 Ткань для бассейна должна быть жесткой и соответствовать нормам ANCOB - NF P 90-309. При использовании других материалов конструкция должна быть одобрена владельцем.

**SK**  
 Bazénové zastrešenie: kietá konštrukcia v súlade s ANCOB - NF P 90-309. Pri použití iných materiálov konštrukcie musí byť získaný súhlas majiteľa.

**CZ**  
 Bazénové zastřešení: kietá konštrukcia v súlade s ANCOB - NF P 90-309. Pri použití iných materiálov konštrukcie musí byť získaný súhlas majiteľa.

**DK**  
 Bassinoverdækning: se konstruktion. I overensstemmelse med ANCOB - NF P 90-309. I andre tilfælde skal konstruktion godkendes af ejeren eller samvirket/medlemsforeningens bestyrelse.

**EE**  
 Bassinikattede: karmkonstruktsioon vastavalt ANCOB - NF P 90-309. Muud materjalid tuleb kasutada ainult juhul, kui need on lubatud omaniku poolt.

**GB**  
 The swimming pool enclosure: rigid with construction in compliance with ANCOB - NF P 90-309. The enclosure must comply building regs unless the adjacent enclosure has been secured by owner.

**HR**  
 Nadstrešnice bazena: kietá konstrukcija u skladu sa ANCOB - NF P 90-309. Pri korišćenju drugih materijala konstrukcije mora biti odobren od strane vlasnika.

**IT**  
 Copertura per piscine: costruzione rigida in conformità con ANCOB - NF P 90-309. In caso di altri materiali, la struttura deve essere autorizzata dal proprietario.

**LV**  
 Bāzēnu jumts: stingra konstrukcija saskaņā ar ANCOB - NF P 90-309. Ja izmanto citus materiālus, konstrukcija jāatļauj īpašniekam.

**RO**  
 Acoperire pentru piscine: constructie rigida in conformanta cu ANCOB - NF P 90-309. In cazul in care este utilizat alt material de constructie, trebuie sa fie aprobat de proprietar.

**SE**  
 Pooltak: stel konstruktion i överensstämmelse med ANCOB - NF P 90-309. Tillämpa för andra material för konstruktion efter godkännande från ägaren.

**SL**  
 Nadstrešnica za bazen: kietá konstrukcija v skladu s ANCOB - NF P 90-309. Pri uporabi drugih materialov konstrukcije mora biti odobrena od lastnika.



1SP11-01-032

DIN 7982  
4,8 x 13  
20x  
1

1SZ12-03-021

16x  
2

1SP11-01-029

AN 9051  
6,3 x 50  
36x  
3

1SZ12-01-015

5x  
4

1SP11-01-019

DIN 7976  
6,3 x 38  
5x  
5

1SZ12-03-020

4x  
6

1SP07-01-001

ø4 x 10  
48x  
7

1SZ12-04-003

1x  
8

1SP01-01-016

ø8 x 80  
88x  
9

1SZ12-03-008

3x  
10

1SP07-01-017

ø4 x 14  
6x  
11

1SZ08-01-102

2x  
12

1SP11-01-027

AN 9051  
6,3 x 38  
20x  
13

1SZ08-01-103

2x  
14

1NA03-01-050

1x  
17

1CH02-01-011  
1SZ28-01-001


1x  
18

1SZ02-01-011

3x  
19

1SZ02-01-009

3x  
20



MODUL A

- 21 2Z01-02-SM005D-DB 703  
2Z01-02-SM005C-SILVER ELOX
- 22 2Z01-02-SM006D-DB 703  
2Z01-02-SM006C-SILVER ELOX
- 23 2Z01-02-SM007D-DB 703  
2Z01-02-SM007C-SILVER ELOX

1A	1x	21
2A	1x	22
3A	1x	23

MODUL B

- 24 2Z01-02-SM008D-DB 703  
2Z01-02-SM008C-SILVER ELOX
- 25 2Z01-02-SM009D-DB 703  
2Z01-02-SM009C-SILVER ELOX
- 26 2Z01-02-SM010D-DB 703  
2Z01-02-SM010C-SILVER ELOX

1B	1x	24
2B	1x	25
3B	1x	26

MODUL C

- 27 2Z01-02-SM011D-DB 703  
2Z01-02-SM011C-SILVER ELOX
- 28 2Z01-02-SM012D-DB 703  
2Z01-02-SM012C-SILVER ELOX
- 29 2Z01-02-SM013D-DB 703  
2Z01-02-SM013C-SILVER ELOX

1C	1x	27
2C	1x	28
3C	1x	29



MODUL D

30 2Z01-02-SM014D-DB 703  
2Z01-02-SM014C-SILVER ELOX

31 2Z01-02-SM015D-DB 703  
2Z01-02-SM015C-SILVER ELOX

32 2Z01-02-SM016D-DB 703  
2Z01-02-SM016C-SILVER ELOX

1D	1x	30
2D	1x	31
3D	1x	32

2Z04-01-SD001D-DB 703  
2Z04-01-SD001C-SILVER ELOX

1041 mm
22x
36

2Z01-01-SD007

A
3230 mm
4x
41

2Z01-01-SD011

B
2140 mm
4x
43



2Z01-01-SD009

3230 mm
4x
<b>47</b>

2Z01-01-SD002

3230 mm
16x
<b>48</b>

2Z01-01-SD013

2140 mm
8x
<b>49</b>



<b>MODUL D</b> 2Z02-02-SR015D-DB 703 2Z02-02-SR015C-SILVER ELOX			
1x			
<b>50</b>			

<b>MODUL D</b> 2Z02-02-SR014D-DB 703 2Z02-02-SR014C-SILVER ELOX			
1x			
<b>51</b>			

<b>MODUL C</b> <b>MODUL B</b> 2Z02-02-SR013D-DB 703 2Z02-02-SR013C-SILVER ELOX			
2x			
<b>52</b>			



Diagram showing the assembly of Modul C and Modul B. A central cable is shown with red arrows pointing to four components: a hook, a bracket, a bracket, and a hook. The components are arranged in two pairs, one pair for Modul C and one pair for Modul B.

**MODUL C**  
**MODUL B**

2Z02-02-SR012D-DB 703  
2Z02-02-SR012C-SILVER ELOX

2x

**53**

Diagram showing the assembly of Modul A. A central cable is shown with red arrows pointing to four components: a hook, a bracket, a bracket, and a hook. The components are arranged in two pairs, one pair for Modul A and one pair for Modul B.

**MODUL A**

2Z02-02-SR010D-DB 703  
2Z02-02-SR010C-SILVER ELOX

1x

**54**

Diagram showing the assembly of Modul A. A central cable is shown with red arrows pointing to four components: a hook, a bracket, a bracket, and a hook. The components are arranged in two pairs, one pair for Modul A and one pair for Modul B.

**MODUL A**

2Z02-02-SR011D-DB 703  
2Z02-02-SR011C-SILVER ELOX

1x

**55**



2Z01-02-DK010-PKB8  
2Z01-05-DK010-CLEAR

OUT

MODUL A

MODUL A

2x

4935 x 1050 mm

57

2Z01-02-DK011-PKB8  
2Z01-05-DK011-CLEAR

OUT

MODUL B

MODUL B

2x

5125 x 1050 mm

58

2Z01-02-DK012-PKB8  
2Z01-05-DK012-CLEAR

OUT

MODUL C

MODUL C

2x

5317 x 1050 mm

59

2Z01-02-DK013-PKB8  
2Z01-05-DK013-CLEAR

OUT

MODUL D

MODUL D

MODUL D

3x

2747 x 1050 mm

60

2Z01-02-DK014-PKB8  
2Z01-05-DK014-CLEAR

OUT

MODUL

1x

2700 x 1050 mm

61

ALBIXON a.s.  
Zbraslavská 55  
Praha 5 - Malá Chuchle  
159 00  
www.albixon.cz  
www.albixon.com

KLASIK

1x

62

2Z01-02-SC001D-DB703 (PKB8)  
2Z01-02-SC001C-SILVER ELOX (PKB8)

2Z01-05-SC001D-DB703 (CLEAR)  
2Z01-05-SC001C-SILVER ELOX (CLEAR)

1x

63

2Z01-02-SC002D-DB703 (PKB8)  
2Z01-02-SC002C-SILVER ELOX (PKB8)

2Z01-05-SC002D-DB703 (CLEAR)  
2Z01-05-SC002C-SILVER ELOX (CLEAR)

1x

64



2Z01-02-SB003D-DB 703  
2Z01-02-SB003C-SILVER ELOX

1x  
**69**

2Z01-02-SB002D-DB 703  
2Z01-02-SB002C-SILVER ELOX

1x  
**70**

2Z03-01-SD014D-DB 703  
2Z03-01-SD014C-SILVER ELOX

1x  
2150 mm **71**

2Z03-01-SD013D-DB 703  
2Z03-01-SD013C-SILVER ELOX

1x  
2150 mm **72**



2Z05-01-SD002D-DB 703  
2Z05-01-SD002C-SILVER ELOX

2x  
**73**

2Z02-02-SR009D-DB 703  
2Z02-02-SR009C-SILVER ELOX

2x  
**74**

1SZ12-02-006

2x  
6,3 x 38

KEY

1x  
**75**

2Z03-01-SD005D-DB 703  
2Z03-01-SD005C-SILVER ELOX

2150mm

2x  
**76**

1SP11-01-024

AN 9051  
6,3 x 19

10x  
**77**

1SZ12-02-001

2x  
6,3 x 25

1x  
**78**

1TS04-01-001

2150mm

2x  
**79**

1TS06-01-008

1012mm

2x  
**80**

1TS03-01-007

2762mm

2x  
**81**

1SZ18-01-097

8x  
**82**

1SP07-01-014

ø4x8

16x  
**83**



2Z01-05-DO001

4 935 mm	4x
1 030 mm	4x

MODUL A

92

2Z01-05-DO002

5 125 mm	4x
1 030 mm	4x

MODUL B

93

2Z01-05-DO003

5 317 mm	4x
1 030 mm	4x

MODUL C

94

2Z01-05-DO004

2 747 mm	6x
1 030 mm	6x

MODUL D



96

2Z01-05-DO005

2 700 mm	2x
1 030 mm	2x




MODUL

97









## OPTIONAL










Prodloužení kolejí  
 Rail extension  
 Schienenverlängerung  
 Prolongement de rails  
 Ríales prolongados  
 Продолжение рельсов













4x	41	4x	43
4x	41	4x	47





































































































**VARIANT 1**

**DOOR LEFT**

PAGE 48-53

PAGE 27-31

**VARIANT 2**

**DOOR RIGHT**

PAGE 54-60

PAGE 32-36

**VARIANT 3**

**DOOR RIGHT**

PAGE 54-60



PAGE 37-41

**VARIANT 4**

**DOOR LEFT**

PAGE 48-53

PAGE 42-46




 1SP11-01-029 AN 9051 6,3 x 50 8x <b>3</b>	 1SP07-01-001 ø4 x 10 10x <b>7</b>	 1SP11-01-027 AN 9051 6,3 x 38 4x <b>13</b>	 1NA03-01-050 <b>17</b>
---	--	--	-------------------------------

 1SP07-01-017 ø4 x 14 2x <b>11</b>	 2Z04-01-SD001D-DB 703 2Z04-01-SD001C-SILVER ELOX 1041 mm 3x <b>36</b>
--	---

 2Z02-02-SR015D-DB 703 2Z02-02-SR015C-SILVER ELOX <b>1x</b> <b>50</b>	<b>MODUL D</b>
---	----------------


 UV <b>3x</b> 2747 x 1050 mm <b>60</b>	<b>MODUL D</b>
--	----------------











 2Z02-02-SR014D-DB 703 2Z02-02-SR014C-SILVER ELOX <b>1x</b> <b>51</b>	<b>MODUL D</b>
---	----------------

 1SZ02-01-0011 <b>1x</b> <b>19</b>	 1SZ02-01-009 <b>1x</b> <b>20</b>
---	--

 2Z05-01-SD002D-DB 703 2Z05-01-SD002C-SILVER ELOX <b>2x</b> <b>73</b>
---





**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

**9a**  $M_{max.} = 25 \text{ Nm}$









**9b**  $M_{max.} = 25 \text{ Nm}$



**9c**  $M_{max.} = 25 \text{ Nm}$





**FINAL**









**FINAL**

**FINAL**











**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

**9a** Mmax. = 25 Nm









**9b** Mmax. = 25 Nm



**9c** Mmax. = 25 Nm





**FINAL**









**FINAL**

**FINAL**










**5** **6** **7** **8** **9** **9a** **9b** **9c**




36 7 73 60 3D 51 9a 9b 9c 13 3 3 13 3 13

$M_{max.} = 25 \text{ Nm}$   $M_{max.} = 25 \text{ Nm}$   $M_{max.} = 25 \text{ Nm}$


FINAL FINAL FINAL




10




11




11a Mmax. = 25 Nm




FINAL




11b Mmax. = 25 Nm





FINAL







11c Mmax. = 25 Nm











FINAL









**5** **6** **7** **8**

**9** **9a** **9b** **9c**

**FINAL** **FINAL** **FINAL**

**7** **36** **73** **60** **1D**

**7** **7** **7** **7**

**51** **51** **51**









**9a** **Mmax. = 25 Nm**



**9b** **Mmax. = 25 Nm**





**9c** **Mmax. = 25 Nm**

**3** **13** **3** **13**

**9a** **9b** **9c**







ZZ01-02-SB003D-DB 703  
ZZ01-02-SB003C-SILVER ELOX

1x  
**69**

ZZ01-02-SB002D-DB 703  
ZZ01-02-SB002C-SILVER ELOX

1x  
**70**

**INTERIOR PKB**      **INTERIOR CLEAR**

1SP11-01-029

AN 9051  
6,3 x 50  
4x  
**3**

1SP07-01-001

ø4 x 10  
2x  
**7**

1SP11-01-027

AN 9051  
6,3 x 38  
4x  
**13**

1NA03-01-050

**17**

1041 mm  
1x  
**36**

ZZ04-01-SD001D-DB 703  
ZZ04-01-SD001C-SILVER ELOX

**EXTERIOR PKB**      **EXTERIOR CLEAR**

UV

ZZ02-02-SR009D-DB 703  
ZZ02-02-SR009C-SILVER ELOX

2x  
**74**

OUT

**MODUL**

2700 x 1050 mm  
1x  
**61**

1SZ12-02-006

KEY  
2x

2x  
6,3 x 38

1x  
**75**








1SP11-01-024

AN 9051  
6,3 x 19  
10x  
**77**









1SZ12-02-001



2x  
6,3 x 25







1x  
**78**















































































































## CZ

Dodavatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy technických parametrů uváděných v tomto katalogu s ohledem na technický vývoj a zdokonalení výrobků a balení.  
Dodavatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby a chyby v sazbě. Před montáží si pozorně přečtete návod. Návod si uchovejte pro pozdější použití.

## DE

Der Lieferant behält sich das Recht auf Änderungen und Anpassungen der technischen Parameter, die in diesem Katalog aufgeführt sind, mit Rücksicht auf die technische Entwicklung und Verbesserung der Produkte und Verpackung vor. Der Lieferant behält sich das Recht auf Druckfehler und Fehler im Satz vor.  
Vor der Montage lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Verwendung auf.

## EN

The supplier reserves the right for modifications and adaptations of the technical parameters stated in this catalogue, considering the technical development and upgrade of the products and packaging.  
The supplier reserves the right for print errors and typographical errors. Please read the manual carefully before you will start the installation. Keep the manual for later use.

## ES

El proveedor se reserva el derecho de hacer cambios y modificaciones técnicas de los parámetros que figuran en este catálogo, con respecto al desarrollo técnico mejorando los productos y embalajes.  
El proveedor se reserva también el derecho a errores de impresión y composición. Antes de empezar la instalación, lea atentamente las instrucciones. Guarde las instrucciones para su uso posterior.

## FR

Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres techniques cités dans ce manuel en considération du développement technique et de l'amélioration des produits et de leur emballage. Le fabricant se réserve le droit des fautes d'impression et de composition. À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

## HU

Gyártó fenntartja jogát a katalógusban feltüntetett műszaki paraméterek változtatására a termékek és csomagolás technikai fejlesztése és tökéletesítése szerint.  
Szállító: a szállító fenntartja jogát a nyomtatási és szedési hibákra.

## IT

Il fornitore si riserva il diritto di effettuare modifiche e correzioni ai parametri tecnici riportati nel presente catalogo per migliorare e perfezionare dal punto di vista tecnico i prodotti e gli imballaggi.  
Il fornitore non esclude inoltre l'eventuale presenza di errori di stampa e di impaginazione. Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni. Tenere l'istruzione per un uso successivo.

## PL

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian oraz dostosowania parametrów technicznych podanych w niniejszym katalogu z uwzględnieniem rozwoju technicznego i udoskonalania produktów oraz opakowań. Dostawca zastrzega sobie prawo do błędów druku oraz typograficznych.

## PT

O provedor reserva-se o direito a efectuar alterações e adaptações de parâmetros técnicos mencionados neste catálogo, tendo em consideração o avanço técnico e melhorias de produtos e embalagens. O provedor reserva-se o direito a cometer erros de impressora e de edição.

## RO

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica și schimba parametrii tehnici menționați în acest catalog cu privire la evoluția tehnică și perfecționarea produselor și a ambalării. Furnizorul își rezervă dreptul la greșelile de tipar și greșelile privind tarifele.

## RU

Поставщик оставляет за собой право на изменение и исправление технических параметров продукции указанной в этом каталоге, с учетом технического развития, а усовершенствования изделий и его упаковки. Поставщик оставляет за собой право на опечатку в тексте и в ценах.  
Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

[www.ALBIXON.com](http://www.ALBIXON.com)