

## EDELSTAHL Überlaufpool freistehend- frei konfigurieren

Art-Nr.: ED77777 / Marke: [POOLUNION](#)



 POOLUNION®

**Ihr Gesamtpreis inkl. Optionen**  
**42.799,00 EUR**

inkl. 19% USt. inkl. [Versand](#)


 Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!


### gewählte Optionen

1. **Treppe Edelstahl:** ohne Treppe
2. **Oberfläche Bodenplatte und Treppe:** glatt

Ihr Angebot Nr. 17959 vom 15.05.2024 16:48  
(Unverbindliches Angebot, 14 Tage gültig)



Ihr Angebot Nr. 17959 vom 15.05.2024 16:48  
(Unverbindliches Angebot, 14 Tage gültig)



**Edelestaalpool- freistehend**

# Ihr Angebot Nr. 17959 vom 15.05.2024 16:48 (Unverbindliches Angebot, 14 Tage gültig)



Oberirdisches Schwimmbecken in freistehender Bauweise – selbsttragendes Modell mit einem soliden Rahmen, bei dem eine Hinterfüllung nicht erforderlich ist.

Das Schwimmbecken wird auf einem Betonfundament verankert, um eine korrekte Nivellierung zu gewährleisten.

Garantiert eine einfache Integration in jede Umgebung, sodass das Produkt alle Projektanforderungen übertreffen wird. Empfohlen für Terrassen, Dächer oder für schräges Gelände.

## Hochwertige Edelstahlpools - Präzision in Perfektion

- Nahtlose Poolwände
  - Der Edelstahl Pool verfügt über absolut nahtlose Wände bis zur Länge von 910 cm
- Produktion und Technik auf höchstem Niveau
  - Nur unsere Edelstahlpools werden mit einem weltweit modernsten Schweißroboter verschweißt, der die einzigartige Qualität und den perfekten Look der Schweißnähte garantiert
- Fertige Einstückbecken – schnelle und reibungslose Montage
  - Das Becken wird als fertiges Einstückbecken direkt auf die Baustelle geliefert. Das verkürzt die Montagezeit und minimalisiert den Aufwand an baulichen Maßnahmen.



TZL - Technologiezentrum Ludwigshafen  
Donnersbergweg 1  
67059 Ludwigshafen am Rhein

Telefon: +49 621 877 533 99  
Email: [info@poolunion.de](mailto:info@poolunion.de)  
[www.poolunion.de](http://www.poolunion.de)

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 08:00 – 19:30  
Sa 09:00 – 16:30